



# OČKOVÁNÍ OSOB S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Pokud jste osoba s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 (výčet níže), můžete se nechat očkovat na těchto místech:

- ① na očkovacím místě pomocí centrálního rezervačního systému s použitím unikátního kódu od vašeho ambulantního specialisty či specializovaného pracoviště, kde se léčíte
- ② u vašeho praktického lékaře

## KDO:

- **osoby s chronickým onemocněním** (viz tabulka na další straně) na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem – od 24. března 2021
- **osoby s chronickým onemocněním - druhá skupina** - od 12. dubna 2021
- **osoby starší 70 let**
- **osoby starší 65 let** – od 14. dubna 2021

## JAK SE PŘIHLÁSIT:

Registrací přes **centrální rezervační systém** k očkování na očkovacím místě. Osoby s chronickým onemocněním zadávají do registračního formuláře **kód**, který jim bude poskytnut centrem specializované péče či ambulantním specialistou, v jehož péči se nachází na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem. Na očkovacím místě dokládají svůj zdravotní stav **lékařskou zprávou**. **Bez této zprávy nebude pacientovi očkování v očkovacím místě umožněno.**

## POTŘEBUJETE PORADIT?

Odpovědi na dotazy týkající se rezervačního systému, problémů s přihlašováním a dalších **technických a zdravotnických záležitostí** najdete na webu:

 <https://patientskeorganizace.mzcr.cz>

Popřípadě se obraťte na e-mail podpory:

 [covid-podpora@nakit.cz](mailto:covid-podpora@nakit.cz)

Nebo na infolinku **1221**, která je v provozu každý den od 8 do 19 hodin.

## POSTUP

1

### REGISTRACE



[crs.mzcr.cz](http://crs.mzcr.cz)

Zadejte do rezervačního webu své telefonní číslo.

Na něj vám přijde **PIN**, který pak zadáte do systému.

Otevře se vám formulář.

Vyplňte údaje o své osobě a vyberte si své místo očkování

① Podle diagnózy, se kterou se léčíte, zaklikněte volbu „**osoba s chronickým onemocněním**“ nebo

② „**osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina**“ (závažné oslabení imunitního systému, vzácné genetické onemocnění, získaný či vrozený kognitivní deficit)

V části „Doplňující informace“ **vyberte** ze seznamu zdravotních indikací **diagnózu**, na základě které Vám bylo doporučeno prioritní očkování.

Do registračního formuláře **zadejte kód**, který Vám byl poskytnut centrem specializované péče či ambulantním specialistou, v jehož péči se nacházíte (na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem).

**Odešlete žádost.**

2

### REZERVACE

Po výzvě z očkovacího místa dostanete SMS s **PIN2** k provedení rezervace k samotnému očkování na webu



[crs.mzcr.cz](http://crs.mzcr.cz)

Pomocí **čísla pojištěnce**, což je rodné číslo, a obdrženého **PIN2** si termín zarezervujete.

Vyberte si **datum a čas prvního očkování**, na místě, které jste si při registraci vybral/a. Termín pro druhé očkování se vám automaticky vygeneruje sám na stejném očkovacím místě. Na provedení rezervace máte **72 hodin**.

Když z jakéhokoli důvodu neprovedete rezervaci do 72 hodin, jste vrácen/a zpět do registrace a čekáte na novou SMS s výzvou z očkovacího místa.

Vrácen/a do registrace můžete být maximálně 3x, poté vaše registrace zaniká.

# Osoby s chronickým onemocněním - 1. skupina

Registrace od 24. března do 30. dubna 2021

onemocnění či zdravotní stav	bližší popis onemocnění či zdravotního stavu, který je důvodem k přednostnímu očkování v této fázi (posouzení rizika covid-19 pro daného pacienta záleží na ošetřujícím lékaři)
diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem	diabetes mellitus léčený PAD či inzulinem, který je komplikován alespoň jednou z následujících komorbidit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ischemická choroba srdeční</li> <li>• arteriální hypertenze</li> <li>• chronická ledvinová nedostatečnost a stav po transplantaci</li> <li>• obezita či plicní onemocnění</li> <li>• chronické jaterní onemocnění bez fibrózy či s mírnou fibrózou</li> </ul>
obezita (BMI > 35 kg/m <sup>2</sup> )	obezita (BMI > 35 kg/m <sup>2</sup> )
závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• idiopatická plicní fibróza (IPF) a jiné intersticiální plicní procesy ve sledování pneumologa</li> <li>• chronická obstrukční plicní nemoc druhého a vyššího stupně na pravidelné léčbě ve sledování pneumologa</li> <li>• bronchiekstáze jakéhokoli původu ve sledování pneumologa</li> <li>• cystická fibróza</li> <li>• těžké astma na pravidelném sledování pneumologa nebo alergologa</li> <li>• bronchogenní karcinom v léčbě ve sledování pneumologa či onkologa</li> <li>• pacienti se spánkovými poruchami dýchání a/nebo respirační nedostatečností z mimoplicních příčin (obezita, kyfoskolioza, neuromuskulární patologie) na domácí neinvazivní ventilační léčbě</li> </ul>
závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pacienti v chronickém dialyzačním léčení (hemodialýza a peritoneální dialýza)</li> <li>• nemocní s onemocněním ledvin na imunosupresivní terapii</li> <li>• nemocní se závažným snížením renální funkce (CKD G4 a G5)</li> </ul>
závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pacienti s chronickým jaterním onemocněním ve fázi cirhózy či pokročilé fibrózy (bez ohledu na etiologii)</li> <li>• pacienti s chronickým jaterním onemocněním, kteří jsou imunokompromitováni</li> <li>• pacienti s nádory jater a žlučových cest</li> <li>• pacienti s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou s obezitou</li> </ul>
onkologické onemocnění	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie</li> <li>• hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilíí</li> <li>• pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci</li> </ul>
stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nemocní po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně s funkčním štěpem: ledviny (Z940), srdce (Z941), plic (Z942), srdce a plic (Z943), jater (Z944), kostní dřeně, střeva, slinivky břišní, kmenových buněk (Z948)</li> <li>• nemocní v čekacích listinách na tyto transplantace</li> </ul>
závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie)	závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce – zejména, ale ne výhradně: <ul style="list-style-type: none"> <li>• srdeční selhání</li> <li>• ischemická choroba srdeční</li> <li>• chlopenní vady</li> <li>• kardiomyopatie</li> <li>• onemocnění plicní cirkulace</li> <li>• nemocní po plicní embolii</li> </ul>
závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systém	<ul style="list-style-type: none"> <li>• závažné chronické neurologické onemocnění, které je spojeno s rizikem postižení dýchacího svalstva a/nebo s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 - pacienti s nervosvalovými chorobami (choroby periferních nervů a svalů, poruchy nervosvalového přenosu)</li> <li>• pacienti s významným postižením hybnosti bez ohledu na etiologii (cévní, neurodegenerativní, potraumatické i jiné)</li> <li>• pacienti s autoimunitními zánětlivými chorobami postihujícími centrální nebo periferní nervový systém</li> <li>• pacienti s vzácnými chorobami nervového systému (vrozenými nebo získanými) s výše uvedeným rizikem</li> </ul>

# Osoby s chronickým onemocněním - 2. skupina

Registrace od 12. dubna do 15. května 2021

onemocnění či zdravotní stav	bližší popis onemocnění či zdravotního stavu, který je důvodem k přednostnímu očkování v této fázi (posouzení rizika covid-19 pro daného pacienta záleží na ošetřujícím lékaři)
vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod.	<ul style="list-style-type: none"><li>psychotické poruchy (F2x – schizofrenie, schizoafektivní porucha, porucha s bludy).</li><li>jedinci s poruchami vývoje intelektu (mentální retardace) a osoby s poruchami autistického spektra (PAS)</li><li>pacienti s demencí</li></ul>
vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19	u vzácných onemocnění po dohodě s centrem vysoce specializované péče – jako doporučení lze použít metodiku dostupnou zde: <a href="https://www.vzacna-onemocneni.cz/images/dokumenty/ERN/Summary_ERN_COVID-19_Vaccination_DEF_CZ_Final.pdf">https://www.vzacna-onemocneni.cz/images/dokumenty/ERN/Summary_ERN_COVID-19_Vaccination_DEF_CZ_Final.pdf</a>
léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)	<ul style="list-style-type: none"><li>pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni pravidelným podáváním imunoglobulinů s.c. nebo i.v. v dávce odpovídající substitučnímu dávkování</li><li>pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni dlouhodobou profylaktickou léčbou antibiotiky</li></ul>
Osoby pravidelně a dlouhodobě pečující o chronicky nemocnou osobu	<ul style="list-style-type: none"><li>očkování bude možné v další fázi (vyšší dostupnost dávek očkovací látky)</li></ul>

Praktičtí lékaři se do očkování zapojují **postupně** v závislosti na dostupnosti očkovacích látek.

- KDO:**
- pacienti, u nichž lékař vyhodnotí, že jejich **riziko vážného průběhu covid-19** je obdobné riziku u osob starších 70 let – pacienti s diagnózami a zdravotními stavů s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19\*
  - osoby **starší 70 let**
  - osoby **starší 65 let - od 14. dubna 2021**

Tato možnost je pro pacienty, kteří nejsou očkováni jinde a zatím nejsou registrovaní přes centrální rezervační systém na očkovací místo.

Pokud jste již přes centrální rezervační systém registrováni, **žádáme o nerušení registraci a rezervací termínu** na očkovacích místech. Je tím narušena distribuce očkovacích láték a může dojít k jejich nespotřebování a znehodnocení.

## \* Diagnózy a zdravotní stavů s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19

1. Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař nebo specialista hematolog.
2. Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat doporučení onkologa.
3. Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. srdeční selhání, ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní embolii).
4. Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).
5. Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulinem.
6. Osoby s obezitou ( $BMI > 40 \text{ kg/m}^2$ ).
7. Vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky.
8. Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko vzniku těžkého průběhu covid-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat jejich doporučení.

V případě, že jsou tyto osoby imobilní a nemohou se ze zdravotních důvodů dostavit do ordinace praktického lékaře, může je praktický lékař očkovat v rámci své návštěvní služby.

## JAK SE PŘIHLÁSIT:

Praktický lékař osoby aktivně vyzve/zájemce praktického lékaře osloví.